Schmierstoffgeber



Тур:	GW-SSG
	Typenschlüssel

Ausschreibungstext:

Schmierstoffgeber

Automatischer Schmierstoffgeber zur kontinuierlichen Fettschmierung. Stufenlos einstellbar von 1 bis 12 Monaten mit Spendervolumen 125 ml.

- Kontinuierliche Schmierung sorgt für niedrige Kosten und hohe Betriebssicherheit
- Automatische Schmierung ersetzt die meist aufwändige manuelle Schmierung
- Schmierstoffgeber erhöht die Lebensdauer aller Antriebsverschleißteile (Spindel, Spindelmutter, E-Antrieb)
- Geschlossenes, staub- und wasserdichtes System, keine Verschmutzung der Schmierstelle
- Umweltfreundlich durch Wiederbefüllung der Kartusche (bis zu 3x)
- Ex-Zulassung für alle Zonen
- Einsatz für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +55°C
- Automatik durch Gasentwicklungsantrieb
- Komplett rostfreier Schmierstoffgeber
- Biologisch abbaubares Spezialfett WGKL1

Lubricator

Type:	GW-SSG
	type code

Tender specification:

Lubricator

Automatic lubricator for continuous grease lubrication. Continuously adjustable from 1 to 12 months with dispenser volume 125 ml.

- Continuous lubrication ensures low costs and high operational reliability
- Automatic lubrication replaces the usually time-consuming manual lubrication
- Lubricator increases the service life of all drive wear parts (spindle, spindle nut, electric drive)
- Closed, dust- and waterproof system, no contamination of the lubrication point
- Environmentally friendly by refilling the cartridge (up to 3 times)
- Ex approval for all zones
- Use for ambient temperatures from -20°C to +55°C
- Automatic through gas development drive
- Completely stainless lubricator
- Biodegradable special grease WGKL1